

ACER :	Deportable : NON	Contraste : 400:1	Resolution : 1024 x 768
Acer AL 1511	Ag Neovo M-15V	Temps de reponse : 16 ms	Taille : 15"
Resolution : 1024 x 768	Resolution : 1024 x 768	Deportable : OUI	Contraste : 450:1
Taille : 15"	Taille : 15"	BenQ FP 567s V2	Temps de reponse : 16 ms
Contraste : 350:1	Contraste : 300:1	Resolution : 1024 x 768	Deportable : OUI
Temps de reponse : 25 ms	Temps de reponse : 25 ms	Taille : 15"	COMPAQ :
Deportable : NON	Deportable : OUI	Contraste : 450:1	Compaq FP 745A
Acer AL1512m	AOPEN :	Temps de reponse : 16 ms	Resolution : 1024 x 768
Resolution : 1024 x 768	Aopen F50LS	Deportable : OUI	Taille : 15"
Taille : 15"	Resolution : 1024 x 768	BenQ FP 581s	Contraste : 200:1
Contraste : 450:1	Taille : 15"	Resolution : 1024 x 768	Temps de reponse : ...
Temps de reponse : 23 ms	Contraste : 350:1	Taille : 15"	Deportable : NON
Deportable : OUI	Temps de reponse : 40 ms	Contraste : 450:1	Compaq FP 5315
Acer AL1515	Deportable : NON	Temps de reponse : 16 ms	Resolution: 1024 ,x 768
Resolution : 1024 x 768	BENQ :	Deportable : OUI	Taille: 15"
Taille : 15"	BenQ FP 531	CARDINAL :	Contraste : 400:1
Contraste : 400:1	Resolution : 1024 x 768	Cardinal CS-151C	Temps de reponse : 35 ms
Temps de reponse : 25 ms	Taille : 15"	Resolution : 1024 x 768	Deportable: NON
Deportable : NON	Contraste : 400:1	Taille : 15"	CONTINENTAL EDISON
Acer 1521	Temps de reponse : 25 ms	Contraste : 250:1	Continental Edison 568
Resolution : 1024 x 768	Deportable : OUI	Temps de reponse : 50 ms	Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"	BenQ FP 557	Deportable : NON	Taille : 15"
Contraste : 400:1	Resolution : 1024 x 768	CMV :	Contrast : 300:1
Temps de reponse : 25 ms	Taille : 15"	CMV 1512	Temps de reponse : 20 ms
Deportable : NON	Contraste : 350:1	Resolution : 1024 x 768	Deportable : NON
Acer AL1531	Temps de reponse : 30 ms	Taille : 15"	CORNEA SYSTEMS :
Resolution : 1024 x 768	Deportable : NON	Contraste : 400:1	Cornea Systems MP503
Taille : 15"	BenQ FP 557s	Temps de reponse : 16ms	Resolution : 1024 x 768
Contraste : 500:1	Resolution : 1024 x 768	Deportable : OUI	Taille : 15"
Temps de reponse : 16 ms	Taille : 15"	CMV 1515	Contraste : 300:1
Deportable : NON	Contraste : 400:1	Resolution : 1024 x 768	Temps de reponse : 25 ms
Acer AL506	Temps de reponse : 16 ms	Taille : 15"	Deportable : OUI
Resolution : 1024 x 768	Deportable : OUI	Contraste : 500:1	CTX :
Taille : 15"	BenQ FP 557s v2	Temps de reponse : 16 ms	CTX PanoView 505
Contraste : 400:1	Resolution : 1024*768	Deportable : OUI	Resolution : 1024 x 768
Temps de reponse : 23 ms	Taille : 15"	CMV CT 520D	Taille : 15"
Deportable : OUI	Contraste : 450:1	Resolution : 1024x768	Contraste : ...
Acer L150x2m-1	Temps de reponse : 16ms	Taille : 15"	Temps de reponse : ...
Resolution : 1024 x 768	Deportable : OUI	Contraste : 500:1	Deportable : OUI
Taille : 15"	BenQ FP 567	Temps de reponse : 16 ms	CMV CT 522A
Contrast : 300:1	Resolution : 1024 x 768	Deportable : OUI	Resolution : 1024 x 768
Temps de reponse : 20 ms	Taille : 15"	CMV CT 529A	Taille : 15"
Deportable : NON	Contraste : 350:1	Resolution : 1024 x 768	Contraste : 350:1
AG NEOVO :	Temps de reponse : 30 ms	Taille : 15"	Temps de reponse : 30 ms
Ag Neovo F-315	Deportable : NON	Contraste : 500:1	Deportable : OUI
Taille : 15"	BenQ FP 567s	Temps de reponse : 16 ms	DAEWIN
Resolution : 1024 x 768	Resolution : 1024 x 768	Deportable : OUI	
Contraste : 400:1	Taille : 15"		
Temps de reponse : 20 ms			

Deawin LCD15HGM
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : ...
Temps de reponse : ...
Deportable : NON

EIZO :

Eizo FlexScan L-360
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : ...
Deportable : NON

Eizo L365
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 450:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : NON

Eizo L367
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 450:1
Temps de reponse : ...
Deportable : OUI

ENVISION :

Envision EN5100e
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 250:1
Temps de reponse : 50ms
Deportable : OUI

FUJITSU :

Siemens MCF 3811 TA
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : ...
Temps de reponse : ...
Deportable : NON

FUTURA :

Futura HD15A
Resolution : 1024 x 768
Taille : 14"
Contraste : 250:1
Temps de reponse : 20ms
Deportable : OUI

GATEWAY :

Gateway FPD1510
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 250:1
Temps de reponse : ...
Deportable : OUI

GERICOM :

Gericom AG L500
Resolution : 1024 x 768
Taille 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 16 ms
Deportable : OUI

HARSPER :

Harsper HL-1510A
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 200:1
Temps de reponse : ...
Deportable : NON

HERCULES :

Hercules Prophetview 720
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : 30 ms
Deportable : NON

HP :

HP L1510
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 250:1
Temps de reponse : ...
Deportable : NON

HP L1520
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 350:1
Temps de reponse : 23 ms
Deportable : NON

HP F1523
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 23 ms
Deportable : NON

HYUNDAI :

Hyundai ImageQuest Q15
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 16 ms
Deportable : OUI

Hyundai ImageQuest L50A
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 200:1
Temps de reponse : ...
Deportable : OUI

Hyundai ImageQuest L50S
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 16 ms
Deportable : OUI

Hyundai ImageQuest
LM1510
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : ...
Deportable : OUI

IPURE :

Ipure 1015m
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 350:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : OUI

Ipure 4015m
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 16 ms
Deportable : OUI

IISONIC :

Iisonic IIM15E
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse 16 ms
Deportable : NON

Iisonic IIM15J
Resolution : 1280 x 800

Taille : 15.4"
Contraste : 400:1
Temps de reponse 16 ms
Deportable : OUI

IYAMA :

Iiyama BX3814UT
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : 40 ms
Deportable : OUI

Iiyama ProLite E380-S
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 25ms
Deportable : OUI

Iiyama ProLite E383
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : OUI

Iiyama ProLite E383-W
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : OUI

I-O DATA :

I-O Data A15V
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : 25ms
Deportable : OUI

ITWORK :

ITWork HD 572
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : ...
Temps de reponse : ...
Deportable : OUI

KDS :

Kds RAD5
Resolution : 1024x768
Taille : 15"

Contraste : 300:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : NON

KEYMAT :

Keymat CL-151G31
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : ...
Temps de reponse : ...
Deportable : NON

KOGI :

Kogi L4AX LCD Monitor
Resolution : 1024 x 768
Taille : 14"
Contraste : 200:1
Temps de reponse : 50 ms
Deportable : NON

LG :

LG 560
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : 25ms
Deportable : NON

LG 563 LE
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 250:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : NON

LG Flatron 577 LH
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 200:1
Temps de reponse : 45 ms
Deportable : OUI

LG Flatron L1510B
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 350:1
Temps de reponse : 30ms
Deportable : OUI

LG Flatron L1510H
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : OUI

LG Flatron L1510M
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 350:1
Temps de reponse : 30ms
Deportable : OUI

LG Flatron L1510S
Resolution : 1024x768
Taille : 15"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : OUI

LG Flatron L1511S
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : OUI

LG Flatron L1512S
Resolution : 1024 x 768
Contraste : 350:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : NON

LG Faltron L1515S
Resolution : 1024 x 768
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : OUI

LG Flatron L1530
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 16 ms
Deportable : OUI

LIQUID VIDEO :

Liquid Video 1512
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 350:1
Temps de reponse : 16ms
Deportable : OUI

LiquidVideo NEG A150X1
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 500:1
Temps de reponse : 15 ms
Deportable : OUI

LITE-ON :

Lite-On H15AAU
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 350:1
Temps de reponse : 40 ms
Deportable : OUI

Lite-one Litepanel 150
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 350:1
Temps de reponse : 40 ms
Deportable : OUI

MAG INNOVISION :

Mag Innovision 568
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : ...
Temps de reponse : ...
Deportable : OUI

Mag Ma-482m
Resolution : 1024 x 768
Taille : 14"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : 50 ms
Deportable : OUI

Mag Ma-582m
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse : 16 ms
Deportable : NON

Mag LT456s
Resolution : 1024 x 768
Taille : 14"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : 50 ms
Deportable : OUI

Mag Ps576w
Resolution : 1280 x 800
Taille : 15.4"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : OUI

MAXDATA :

Maxdata Belinea 101535
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"

Contraste : 350:1
Temps de reponse : 40 ms
Deportable : OUI

Maxdata Belinea 101536
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 350:1
Temps de reponse : 27 ms
Deportable : NON

Maxdata Belinea 101570
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 450:1
Temps de reponse : 25 ms
Deportable : OUI

MITSUBISHI :

Mitsubishi LXA550W
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 400:1
Temps de reponse :
Deportable : OUI

NATCOMP@SCREEN :

Natcomp@screen x14
Resolution : 1024 x 768
Taille : 14"
Contraste : ...
Temps de reponse : ...
Deportable : NON

Natcomp@screen x15
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 250:1
Temps de reponse : 40 ms
Deportable : OUI

NEC :

NEC 1510V
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 200:1
Temps de reponse : ...
Deportable : OUI

NEC 1545V
Resolution : 1024 x 768
Taille : 15"
Contraste : 300:1
Temps de reponse : 50 ms
Deportable : OUI

NEC 1550V Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 16 ms Deportable : NON	Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI	Polyview PT525-n Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 23 ms Deportable : OUI	Deportable : NON Samsung LTM150XH-L01 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 350:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI
NEC 1550VM Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 16 ms Deportable : NON	NFREN 151M2 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 350:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : OUI	PROVIEW : Proview HD 472 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contrast : ... Temps de reponse : ... Deportable : NON	Samsung LTM1555x Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : ... Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI
NEC 1560M Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : NON	PACKARD BELL : Packard Bell FT500 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 350:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI	Proview HD 572 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 16 ms Deportable : OUI	Samsung LTN150PE-L01 Resolution : 1400X1050 Taille : 15" Contraste : ... Temps de reponse : ... Deportable : OUI
NEC V50 LCD Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 500:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : NON	Packard Bell L15p Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 350:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : NON	Proview PL576Ws Resolution : 1280 x 800 Taille : 15.4" Contrast : 400:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI	Samsung LTN1565S Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 400:1 Temps de reponse : ... Deportable : OUI
NEC LCD1560M Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI	Packard Bell Slimview 526 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 200:1 Temps de reponse : ... Deportable : OUI	Proview PS576W Resolution : 1280 x 800 Taille : 15.4" Contrast : 400:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI	Samsung LTS500Q1-GF1 Resolution : 320 X 240 Taille : 5" Contraste : 300:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI
NEOXEO : Neoxeo distribue a Auchan Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : ... Temps de reponse : ... Deportable : NON	PHILIPS : Philips 150S5F Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 400:1 Temps de reponse : 16 ms Deportable : NON	Proview Pro 500 Modele 568 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : ... Temps de reponse : ... Deportable : NON	Samsung Samtron 51S Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 330:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI
NFREN : NFREN 1500MAC Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 300:1 Temps de reponse : ... Deportable : NON	POLYVIEW : Polyview A150X1 518A Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 500:1 Temps de reponse : 15 ms Deportable : OUI	SAMSUNG : Samsung 1565X / XAA Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : ... Temps de reponse : ... Deportable : OUI	Samsung Samtron 50X Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 250:1 Temps de reponse : ... Deportable : OUI
NFREN 1500MAL Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 400:1	Polyview PT-518A Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 500:1 Temps de reponse : 15 ms Deportable : OUI	Samsung 530 TFT Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 250:1 Temps de reponse : ...	Samsung SyncMaster 150MB Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contrast : 300:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI

Samsung SyncMaster 150MP Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI	Samsung SyncMaster 510T Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 16 ms Deportable : OUI	Contraste : 400:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : NON Sony SDM HS53B Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 400:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : NON	Videoseven V7 L15EM Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 300:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : OUI
Samsung SyncMaster 151V Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 300:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : NON	Samsung SyncMaster 512N Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 16 ms Deportable : OUI	Sony SDM-M51 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 300:1 Temps de reponse : ... Deportable : NON	Videoseven L15RM Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 350:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : OUI
Samsung SyncMaster 152T Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : NON	SHARP : Sharp LLT-1512W Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 350:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI	Sony SDM-S51 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 300:1 Temps de reponse : 20 ms Deportable : OUI	Videoseven V7 L15E Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 300:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : OUI
Samsung SyncMaster 152V Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 300:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : NON	Sharp LQ150X1DG51 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 300:1 Temps de reponse : ... Deportable : OUI	Sony SMD-M51 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 300:1 Temps de reponse : ... Deportable : OUI	Videoseven V7 L15PS Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 16 ms Deportable : OUI
Samsung SyncMaster 152X Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 16 ms Deportable : OUI	Sharp LQ154M1LW02 Resolution : 1920 x 1200 Taille : 15.4" Contraste : 400:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : NON	SPECTRE : Sceptre X5 Agama Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contrast : 400:1 Temps de reponse : 16ms Deportable : non	VIEWSONIC : Viewsonic VE150 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 350:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : OUI
Samsung 153V SyncMaster Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 350:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : NON	SIEMENS : Siemens MCF 3811 TA Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : ... Temps de reponse : ... Deportable : NON	TOSHIBA : Toshiba LTD154EX0HG Resolution : 1280 x 800 Taille : 15.4" Contrast : 400:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI	Viewsonic VG150 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 350:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : OUI
Samsung SyncMaster 510M Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 16 ms Deportable : OUI	SONY : Sony HDM-HS53 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 400:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : OUI	VIDEOSEVEN : Videoseven L15C Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : ... Temps de reponse : ... Deportable : NON	Viewsonic VG500 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 400:1 Temps de reponse : 30 ms Deportable : NON
Samsung SyncMaster 510N Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 450:1 Temps de reponse : 16 ms Deportable : OUI	Sony SDM-HS53 Resolution : 1024 x 768 Taille : 15"		Viewsonic VG510S Resolution : 1024 x 768 Taille : 15" Contraste : 400:1 Temps de reponse : 25 ms Deportable : OUI